



**SOLIDNY PARTNER.
TRWAŁE WÓZKI.™**




CIĄGNIK HOLOWNICZY Z MIEJSCEM DLA OPERATORA

T7.0 HS3, T8.0 HS4


7 000-8 000 KG



WYMIARY WÓZKA - T7.0 HS3



WYMIARY WÓZKA - T8.0 HS4



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJE

KONSTRUKCJA	FUNKCJA
	Standardowe otoczenie: -10 to +40°C
	Chłodnia: -30°C
	Spawana stalowa rama, malowana
	Drzwiczki do bocznej wymiany baterii, z blokadą
	Górna pokrywa baterii na zawiasach
	Tylna podstawka (200kg)
	Zintegrowane punkty mocowania
	Zawieszenie resorowe, przód i tył
	Tylna oś napędowa z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu
	Gumowe koła napędowe
	Opony niebrudzące

BATERIA		
	Tolki do wysuwania baterii	dodatkowa blokada zabezpieczająca baterię
	Bez baterii	
	Z baterią 240Ah	
	Z baterią 315Ah	
	Z baterią 345Ah	
	Z baterią 375Ah	
	Prostownik do ładowania baterii	
	Wózek do wyjmowania baterii	
	Wskaźnik rozładowania baterii na desce rozdzielczej	

KABINA/OKŁ. HAMULCOWY		
	Górna rama kabiny: stal spawana, malowana	Wewnętrzne lustro wsteczne
		lusterka zewnętrzne
		przednia szyba zabezpieczająca
		tylne okno
	Drzwi boczne ze zwijaną roletą z PCV	
	Stalowe, zatraskiwane drzwi boczne z przesuwymi oknami	
	System spryskiwaczy/wycieraczek przedniej szyby	
	Nagrzewnica kabinowa 48V	
	*Automatyczny hamulec postojowy	
	Sterowany nogą hydrauliczny hamulec roboczy	
	Kontrola nadmiernej prędkości (Hill Descent Control)	

OŚWIETLENIE / AKCESORIA		
	Standardowe oświetlenie:	Reflektor główny
		Światła tylne
		Światła stop
		Światła boczne LED
		Przełączniki świateł na desce rozdzielczej
	Ulepszenie oświetlenia:	Kierunkowskazy
		Światła cofania
		7-stykowe złącze do przyciep
	Lampa ostrzegawcza	
	Wysokiej jakości oświetlenie (tylko kabina)	
	Zasilanie przyciepy 24V DC (np. zasilanie LKE)	

ELEMENTY STEROWNIAK / ALARMY		
	Elementy sterowania na kolumnie kierownicy	
	Układ kierowniczy ze wspomaganie	
	Alarm jazdy wstecznej	
	Alarm jazdy do przodu	
	Klakson	

HOLOWANIE		
	Bez zaczepu holowniczego	
	3-pozycyjny zaczep holowniczy	
	Elementy sterowania jazdą manewrową ułatwiające sprzęganie przyciepy	Przełącznik blokady na desce rozdzielczej

POZYCJA ROBOCZA		
	Siedzisko i oparcie fotela z PCV	
	Siedzisko i oparcie fotela tapicerowane	
	Podłokietnik	
	Pas bezpieczeństwa	

SYSTEM TELEMATYCZNY		
	Poziom 1 - GSM	
	Poziom 1 - WiFi	
	Poziom 2 - Upgrade - Czytnik kart ISO	
	Poziom 2 - Upgrade - Czytnik kart HID	
	Poziom 2 - Upgrade - Czytnik kart iClass	
	Poziom 3 - Upgrade - Wyświetlacz na desce rozdzielczej	

T7.0 HS3	T8.0 HS4
S	S
N/D	N/D
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
AFTMKT	AFTMKT
S	S

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
N/D	0
0	0
N/D	0
S	S
S	S
S	S

S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
0	0
0	0
0	0
0	0
S	S
0	0
0	0

S	S
0	0
S	S
0	0
S	S

S	S
0	0
S	S

S	S
0	0
S	S
S	S

AFTMKT	AFTMKT
AFTMKT	AFTMKT
AFTMKT	AFTMKT
AFTMKT	AFTMKT
AFTMKT	AFTMKT
AFTMKT	AFTMKT

CECHY PRODUKTU

Wózki Hyster T7.0HS3 i T8.0HS4 wyznaczają standardy tam, gdzie wymagana jest moc, dobre osiągi oraz bezpieczne manewrowanie, wózki.

Mogące się pochwalić udźwigniem do 7000kg lub 8000kg ciągniki holownicze Hyster ułatwiają transportowanie materiałów do linii produkcyjnych w przemyśle wytwórczym, sprawdzą się również idealnie w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej oraz we wszelkich liniach dostaw lub zastosowaniach zewnętrznych.

NIEZAWODNOŚĆ

- Solidna budowa ramy i trwałe elementy zapewniają niezawodność i długi okres użytkowania
- System sterowania w technologii prądu przemiennego
- Automatycznie załączany hamulec postojowy

WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA

- Konfiguracja 3-kołowa zapewnia optymalne właściwości manewrowe
- Konfiguracja 4-kołowa zapewnia większą stabilność na nierównych lub uszkodzonych nawierzchniach
- Kompaktowa konstrukcja i niezrównana zwrotność
- Prędkość przyspieszenia i jazdy mogą zostać dostosowane przez technika serwisowego do określonych wymagań za pomocą konsoli
- Oprogramowanie zabezpieczające przed toczeniem wstecznym ułatwia ruszanie na wzniesieniach
- Zewnętrzne elementy sterowania jazdą manewrową ułatwiają podłączanie przyciepy
- 4 opcje baterii: 240Ah, 315Ah, 345Ah i 375Ah.

ERGONOMIA

- Łatwe wsiadanie dzięki niskiemu, pojedynczemu stopniowi zapewniającemu większą powierzchnię podłogi
- Wysoki stopień kontroli operatora
- Wygodny fotel z amortyzacją
- System pionowej i bocznej wymiany baterii w standardzie
- Zmniejszony wpływ momentu obrotowego na układ kierowniczy

- Zewnętrzne elementy sterowania jazdą manewrową wspomagają operatora podczas podłączania przyciepy
- Wspomaganie układu kierowniczego w modelu 4-kołowym
- Ogrzewanie kabiny oraz zamykane drzwi (w modelu 4-kołowym)

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

- Zaawansowane funkcje sterowania, takie jak diagnostyka za pośrednictwem podręcznego kontrolera, umożliwiającą konfigurację wózka do danego zastosowania
- Przygotowanie pod system telemetryczny

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA

- Silnik prądu przemiennego o niskich wymaganiach konserwacyjnych, z wbudowaną ochroną termiczną, skraca czas serwisowania.
- Standardowa gwarancja – 24 miesiące (2000 godzin), rozszerzona gwarancja – 36 miesięcy (3000 godzin).

SILNI PARTNERZY. SOLIDNE WÓZKI.™

DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ, WSZĘDZIE.

Hyster dostarcza pełną gamę wózków magazynowych, wózki czołowe spalinowe i elektryczne, wózki do obsługi kontenerów oraz wózki wysokiego składowania. Hyster to coś więcej niż tylko dostawca wózków widłowych.

Naszym celem jest zapewnienie pełnej współpracy, która będzie odpowiedzią na całe spektrum spraw związanych z transportem materiałów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania flotą, w pełni wykwalifikowanego wsparcia serwisowego czy dostaw niezawodnych części, warto postawić na markę Hyster.

Nasza sieć wykwalifikowanych dealerów zapewnia profesjonalne i szybkie wsparcie w poszczególnych regionach. Nasi dealerzy oferują korzystne pakiety finansowe, a także wprowadzają dobrze zarządzane programy serwisowe w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań. Powierzenie nam dostawy wyposażenia do obsługi Państwa magazynów to gwarancja sukcesu Państwa firmy – teraz i w przyszłości.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Anglia.

Tel: +44 (0) 1276 538500



www.hyster.eu



infoeurope@hyster.com



[/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)




[@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)




[/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)



HYSTER-YALE UK LIMITED prowadząca działalność pod nazwą handlową Hyster Europe. Adres siedziby: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Wielka Brytania. Zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.

HYSTER,  i FORTENS są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Unii Europejskiej oraz w niektórych innych krajach.

MONOTROL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, zaś DURAMATCH i  są znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych innych krajach.

Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą posiadać wyposażenie dodatkowe.