

Innowacyjny produkt



z szerokim wachlarzem osprzętów



oznacza bezpieczną i efektywną pracę.

Meclift



- Firma założona w 1993 w Tampere, Finlandia
- Specjalizuje się w innowacyjnych maszynach do transportu bliskiego dla portów i przemysłu
- Unikalne portfolio produktów
- Dział badawczo-rozwojowy umożliwia dopasowanie maszyny do potrzeb klienta



Meclift - wartości

Innowacje

Bezpieczeństwo

Satysfakcja
klienta

Współpraca

Efektywność



Meclift - referencje

- Produkty Meclift eksportowane są do ponad 25 krajów:
- **Europa:** Austria, Białoruś, Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Łotwa, Norwegia, Polska, Rosja, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Holandia, Turcja
- **Afryka:** Mozambik, RPA
- **Azia:** Bangladesz, Chiny
- **Oceania:** Australia, Nowa Zelandia
- **Bliski Wschód:** Iran, Katar, UAE, Bahrain
- **Ameryka Południowa:** Brazylia, Chile
- **Ameryka Północna:** USA



Meclift - referencje

- Nasi klienci:
 - Porty
 - Papiernie
 - Huty stali
 - Terminale
 - Firmy wynajmujące
 - Przemysł elektrowni wiatrowych
 - Wojsko
- Autoryzowany dostawca dla
finlandzkiej armii



Innowacyjne produkty

- Wózek o zmiennym wysięgu
- Dedykowane osprzęty
- Container Movers



Meclift - oś czasu

Meclift
Founded

Pierwszy
ML3012RC

Pierwszy
ML5016R

Pierwszy
ML36CMt

1993

1998

2004

2005

2007

2008

2013

2016

2017

Pierwszy
model
ML5016SR

Pierwszy
ML1612R

Pierwszy
ML36CM

Pierwszy
ML4212RC

Pierwszy
ML1812R

Meclift™ - wózki o zmiennym wysięgu

- ML1612R (16T)
- ML1812R (18T)
- ML3012RC (30T)
- ML4212RC (42T)
- ML5012R (50T)



Meclift™ ML1612R/1812R

- Udźwig nominalny 16-18 ton @ 1200 mm, w zależności od wariantu
- Jedyny na rynku wózek o takim udźwigu, który może wjechać do kontenera
- Transport kontenerów 20' za pomocą kieszni na widły
- Wysokość podnoszenia 6m
- Duży wybór osprzętów



Meclift™ ML1612R/1812R



Meclift™ ML1812R

Wysięg i wjazd do kontenera



Meclift™ ML1612R w statku towarowym



Meclift™ ML1612R dla wojska



Meclift™ ML1612R/ML1812R Opcje i osprzęty

- Dodatkowy system chłodzenia, dla intensywnych aplikacji
- Kamera (przód+tył) + 1 wyświetlacz
- Pneumatycznie amortyzowany fotel
- Światła robocze LED – 4 sztuki
- Opony superelastyczne
- Bogey Rollers, dodatkowe rolki pod karetką zapewniające większy udźwig przy załadunku ciężkich ładunków do kontenera
- Dodatkowe przyłącza hydrauliki dla osprzętów
- Centralne smarowanie
- Specjalne kolory, itp..
- Double Forks System – system podwójnych wideł
- Lifting Beams – trawersa dla długich ładunków
- Coil Ram – trzpień do rolek
- Coil Clamps – chwytak do rolek
- Adjustable Coil Ram – trzpień do rolek różnej średnicy
- 16t lifting winch – 16 tonowa wciągarka
- Paper Clamp – chwytak do rolek papieru
- Bucket – łyżka do sypkich ładunków
- Air Cargo Pallet Forks – widły z rolkami
- Fork scale – waga ładunku
- Side lift spreader (do pustych kontenerów)

Meclift™ ML3012RC

- Udźwig nominalny
30 tons @ 1200 mm
- Możliwość załadunku
standardowych kontenerów
- Transport kontenerów 20' za
pomocą kieszeni na widły
- Wysokość podnoszenia 6m



Meclift™ ML3012RC



Meclift może załadować 28 tonowy bloku marmuru do 20' kontenera

ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

MEC **LIFT**

Meclift™ ML4212RC



Meclift™ ML4212RC



ML4212RC o udźwigu
nominalnym 42 tony @ 1.2m

Maksymalny wysięg 3.25m

Wysokość podnoszenia 7.8m

Meclift™ ML4212RC Coil Ram



Meclift™ ML4212RC Coil Ram



Meclift ML4212RC - wysięg



Dzięki teleskopowemu wysięgnikowi, Meclift™ ML4212RC może załadować stalowy krąg o wadze 10 ton na sam koniec kontenera 20'.

Meclift™ ML5012R

- Najmniejszy 50 tonowy wózek na Świecie
- Udźwig nominalny 50 ton @ 1200 mm
- Wysokość podnoszenia 6m
- Mały promień skrętu
- Dla maksymalnego zasięgu 3,45m udźwig wynosi 26 ton



Mecclift™ ML5012R

W statku towarowym



Meclift - wózki o zmiennym wysięgu

Porównanie

	Typ	Udźwig nominalny	Wysięg	Wysokość podnoszenia	Waga*	Promień skrętu	Długość*	Szerokość	Wysokość
ML16/1812R	Wózek	16t / 18t	2,5 m	6,0 m	20t / 21t	5,25 m	5,47 m	2,16 m	2,26 m
ML3012RC	Wózek	30t	2,25 m	6,0 m	41t	5,60 m	6,15 m	2,85 m	3,65 m
ML4212RC	Wózek	42t	3,25 m	7,8 m	50t	7,90 m	7,36 m	3,78 m	3,33 m
ML5012R	Wózek	50t	2,25 m	6,0 m	59t	7,75 m	7,75 m	3,8 m	3,73 m
ML36CM	Inne	36t	-	2,0 m	16t	-	9,5/15,8 m	4,02 m	Kont. + 1m

*Bez osprzętu

- ML1612R i ML1812R mogą wjeżdżać do środka kontenera
- ML3012RC and ML4212RC mogą załadować standardowy kontener

Szeroki wybór osprzętów



- Lifting Beams
- Coil Ram
- Double Forks System
- Coil Clamps
- 16t lifting winch
- C-hook
- Bogie Rollers
- Paper Clamp
- Bucket
- Loading Box
- Air Cargo Pallet Forks
- Fork scale
- Side lift spreader
- Top Spreader
- Adjustable Coil Ram

Inne opcje dostępne na życzenie

Meclift™ Lifting Beams

- Do przewożenia bardzo długich ładunków
- Efektywne również do transportu Big-Bag'ów.



Double Forks System



ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

Coil Ram

MEC **LIFT**



Coil Clamps




Bucket - przykłady




Duża łyżka do lekkich ładunków

Mniejsza łyżka do ciężkich ładunków i do pracy wewnątrz kontenera



Meclift™ Air Cargo Pallet/Roller Forks



Meclift™ Side Lift Spreader do pustych kontenerów



ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

MEC **LIFT**

Meclift™ C-hook



Meclift™ ForkScale - waga

- Umożliwia pomiar wagi ładunku w czasie pracy maszyny
 - Działa również na pełnym wyśięgu
- Niezmienna funkcjonalność maszyny
 - Szybka wymiana osprzętów
 - Przesuw boczny



ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

MEC **LIFT**

Meclift™ Bogie rollers



Meclift™ Adjustable Coil Ram



Regulowany trzpień umożliwia transport zwoi o różnych średnicach bez wymiany osprzętu.



Loading box Meclift™



Meclift Container Movers



Kompaktowe maszyna do pracy
z ciągnikami portowymi.



Szybka i efektywna metoda
transportowania kontenerów

Meclift™ Container Mover ML36CM

- Do kontenerów 20-45' o wadze do 36 ton
- Załadunek i rozładunek naczep samochodowych
- Również dostępne wersje bez regulacji tylko dla kontenerów 20' lub 40'



Meclift™ Container Mover ML36CM

- Kompaktowe wymiary umożliwiają manewrowanie kontenerami na ograniczonych przestrzeniach – np. wewnątrz magazynów



Meclift™ Container Mover ML36CMt z pochyłem

- Idealna maszyna do rozładunku sypkich ładunków
- Dla kontenerów 20'
- Maksymalny ciężar kontenera 36 ton
- Kąt pochyłu 42°



Meclift™ Container Mover ML36CMt z przechyłem

- Wysokość podnoszenia: 1,9m



Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Kajetany, ul. Klonowa 10
05-830 Nadarzyn
tel. 22 566 47 00
e-mail: biuro@zeppelin-polska.com
www.zeppelin.pl

