


C15-20s C15C-20sC

CLARK
THE FORKLIFT



WÓZEK WIDŁOWY Z NAPĘDEM LPG

C15| C18| C20s

Z OPONAMI PNEUMATYCZNYMI LUB

SUPERELASTYCZNYMI C15C | C18C | C20sC

Z OPONAMI AMORTYZACYJNYMI



Dobra widoczność dookoła i swobodny widok przez maszt dzięki dużym oknom

Solidna konstrukcja i niskie koszty utrzymania

Wygodna pozycja kierowcy zapewnia dużo miejsca na nogi i intuicyjne sterowanie

Nieograniczona i niższa Wejście i wyjście oraz liczne funkcje bezpieczeństwa zwiększają bezpieczeństwo



Udźwig:
1500/1800/2000 kg



WÓZEK WIDŁOWY Z NAPĘDEM LPG

C15-20s / C15C-20sC

CLARK
THE FORKLIFT

Wysoka dostępność przy niskich kosztach eksploatacji i kosztami konserwacji

Wózki widłowe C15-20s i C15C-20sC LPG charakteryzują się solidną i trwałą konstrukcją, która w połączeniu z kompaktowymi wymiarami sprawia, że nadają się one zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz długa żywotność tych wózków widłowych zapewniają niskie koszty eksploatacji.



Wysoka dostępność przy niskich kosztach eksploatacji i kosztami konserwacji

Wózki widłowe C15-20s i C15C-20sC LPG charakteryzują się solidną i trwałą konstrukcją, która w połączeniu z kompaktowymi wymiarami sprawia, że nadają się one zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz długa żywotność tych wózków widłowych zapewniają niskie koszty eksploatacji.



Ergonomiczne stanowisko kierowcy

W porównaniu z innymi wózkami w tym segmencie, wózki te zapewniają dużo miejsca na nogi i nad głową dla kierowcy. Ponadto dostępne są różne regulowane, komfortowe fotele z zawieszeniem pneumatycznym lub mechanicznym dostępne dla tej serii wózków.



Bezpieczne wsiadanie i wysiadanie

Operator może łatwo i bezpiecznie dostać się do ergonomicznej kabiny operatora za pomocą dużego, nisko osadzonego i antypoślizgowego stopnia.



System bezpieczeństwa i monitorowania

Wyświetlacz wózka informuje operatora o stanie wózka widłowego. Godziny pracy i okresy konserwacji są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

Wyświetlacz informuje również kierowcę o:

- Wysoką temperaturę skrzyni biegów
- Niskim ciśnieniu oleju silnikowego
- Stan naładowania alternatora
- Zaciągnięciu hamulca postojowego i wielu innych kwestiach



WÓZEK WIDŁOWY Z NAPIĘDEM LPG

C15-20s / C15C-20sC

CLARK
THE FORKLIFT



Kompaktowa konstrukcja, doskonała zwrotność i łatwość konserwacji

Jeśli Twoje zastosowanie wymaga szczególnie kompaktowych wózków widłowych, to wózki widłowe CLARK LPG z oponami pełnymi serii C15C-C20sC są właściwym wyborem. W przeciwieństwie do serii z oponami pneumatycznymi lub superelastycznymi, wózki te mają jeszcze **mniej promień skrętu** i **bardzo kompaktowo zaprojektowane przeciwwagę**.

Dzięki temu idealnie nadają się do **zastosowań**, w których **liczy się każda przestrzeń**.

Nasze funkcje bezpieczeństwa:

- Dźwiękowy sygnał cofania
- Automatyczne ustawienie neutralnej pozycji kierunku jazdy, jeśli pas bezpieczeństwa nie jest zapięty
- Niebieskie diody LED ostrzegawcze
- Po opuszczeniu wózka widłowego funkcje hydrauliczne są automatycznie wyłączone
- Akumulator hydrauliczny zapobiega pas bezpieczeństwa ładunki nie podskakują na nierównych podłogach
- System CLARK VMS: Po włączeniu tej funkcji proces przechylania masztu zatrzymuje się automatycznie w pozycji pionowej.
- Ogranicznik prędkości do programowania stałej maksymalnej prędkości
- Widoczny pomarańczowy



Dzięki naszym licznym funkcjom bezpieczeństwa, które w większości są już zawarte w standardowym wyposażeniu, zapewniamy, że otrzymujesz dokładnie taki wózek widłowy, jaki potrzebujesz do swoich zastosowań.

Jeśli Twoje zastosowanie wymaga więcej, dzięki licznym opcjom możemy znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz. specyfikacja dostosowana do indywidualnych wymagań aplikacji. Chętnie służymy pomocą.

WÓZEK WIDŁOWY Z NAPIĘDEM LPG

C15-20s / C15C-20sC

CLARK
THE FORKLIFT



Maszt i wózek

Solidne maszty podnoszące CLARK. Nasze produkty posiadają solidne 6-rolkowe wózki widłowe z czterema bocznymi rolkami podporowymi. Dzięki temu nawet ładunki niecentryczne mogą być transportowane w bezpieczny sposób.

Procesy podnoszenia są wyjątkowo ciche dzięki hydraulicznie tłumionym cylindrom podnoszącym. Zagnieżdżone profile masztu zapewniają dobrą widoczność przez maszt.

Hamulec postojowy

Prosta i bezbłędna obsługa umożliwia intuicyjnego hamulca postojowego obsługiwanym stopą. Po uruchomieniu hamulca postojowego skrzynia biegów zostaje wyłączona. Zapobiega to przypadkowemu ruszeniu pojazdu przy zaciągniętym hamulcu postojowym.



Ergonomiczne miejsce pracy

Kabina operatora została zaprojektowana z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić kierowcy nieograniczoną widoczność widok widły i ładunku.

Dzięki podwyższonej pozycji siedzenia kierowca ma dobry widok dookoła. Zwiększa to bezpieczeństwo podczas obsługi ładunków.

Kolumnę kierownicy można ustawić pod odpowiednim kątem, a komfortowe siedzenie można indywidualnie regulować. Dostępne są różne fotele kierowcy z bocznymi barierkami bezpieczeństwa i podłokietnikami.



Dane techniczne: Wózek widłowy z napędem LPG C15-20s / C15C-20sC



Udźwig:
maks. 2000 kg
dla 500 mm LCD




Wysokość
podnoszenia:
maks. 7075 mm




Prędkość jazdy:
C15-20s maks. 17,6 km/h
C15C-20sC maks. 16,0 km/h



Moc
Silnik napędowy
LPG: 38,0 kW



Szerokość przejścia roboczego:
C15-20s od 3665 mm
C15C-20sC od 3510 mm



WÓZEK WIDŁOWY Z NAPĘDEM LPG

C15| C18| C20s

Z OPONAMI PNEUMATYCZNYMI LUB


SUPERELASTYCZNYMI C15C | C18C | C20sC

Z OPONAMI AMORTYZACYJNYMI



GLOBAL OBECNOŚĆ

Produkty CLARK są wykorzystywane na całym świecie.



NIEZAWODNE SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ponad 120 000 pozycji w naszym centrum części zamiennych w Duisburgu w Niemczech.



KOMPLEKSOWA SIECI DEALERÓW

Ponad 550 partnerów handlowych i dystrybucyjnych w ponad 90 krajach zapewnia wysoką dostępność naszych produktów i usług.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ

CLARK jest prekursorem w zakresie wysokich standardów jakości i innowacyjnych rozwiązań produktowych.



CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germany

Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com



C15-20s C15C-20sC

Wydrukowano w Niemczech
© 2022 CLARK EUROPE GmbH
C15/C18/C20s
C15C/C18C/C20sC

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn;
tel. +48 22 566 47 00, +48 22 566 47 11; fax + 48 22 566 47 36

www.zeppelin.pl

