

L25-35XE



**Elektryczny wózek widłowy
typu Crossover L25/30/35XE**

RAIDER

Bezemisyjna elektryczna
alternatywa dla wózków
widłowych z silnikiem
spalinowym

Technologia litowo-jonową

Bardzo dobra widoczność
masztu i zagnieżdżone profile
masztu CLARK

Funkcja rampy dla
bezpieczeństwa na rampach
i pochyłościach

Elektryczne wózki widłowe
L25-35XE oparte są na tej samej
niezawodnej i sprawdzonej
platformie, co sprawdzone
wózki widłowe CLARK
z silnikiem spalinowym

Ergonomiczny fotel kierowcy
z dużą ilością miejsca na nogi



LI-ION



Opony SE | Obciążenie: 2500/3000/3500 kg

Elektryczny wózek widłowy typu Crossover L25/30/35XE Raider



Najlepsza ergonomia nawet w wymagających zastosowaniach zewnętrznych – CLARK Raider (L25-35XE)

CLARK Raider (L25-35XE) to ekologiczna alternatywa dla wózków widłowych z silnikami spalinowymi, bez kompromisów w zakresie wydajności, wymiarów i niezawodności. Wyposażony w nowoczesną technologię litowo-jonową, zapewnia długi czas pracy i krótkie przestoje podczas ładowania.

Dzięki doskonałej widoczności we wszystkich kierunkach, przewidywalnemu prowadzeniu i wiodącemu w branży masztom firmy CLARK, seria L25-35XE jest ekonomiczna i trwała.



Co sprawia, że modele CLARK Crossover są tak wyjątkowe?

Modele CLARK Crossover z przyrostkiem „XE” oferują szeroki zakres funkcji, które sprawiają, że te elektryczne wózki widłowe są porównywalne z wózkami widłowymi napędzanymi silnikiem spalinowym. Łączą w sobie zalety bezemisyjnych napędów elektrycznych z wysoką wydajnością, do której przyzwyczaiły Cię modele z silnikami spalinowymi.

Prześwit z obciążeniem pod maszt (m1):	Rozmiar opony: Opony przednie (V") Opony tylne (H")	Promień skrętu (Wa) i szerokość korytarza (gałąź) są porównywalne:																																	
<table><tr><th></th><th>L25XE</th><th>GTS25D</th></tr><tr><th></th><th>Elektryczny</th><th>Diesel</th></tr><tr><td>m=</td><td>135 mm</td><td>135 mm</td></tr></table>		L25XE	GTS25D		Elektryczny	Diesel	m=	135 mm	135 mm	<table><tr><th></th><th>L25XE</th><th>GTS25D</th></tr><tr><th></th><th>Elektryczny</th><th>Diesel</th></tr><tr><td>V"=</td><td>7,00 x 12</td><td></td></tr><tr><td>H"=</td><td>6,00 x 9</td><td></td></tr></table>		L25XE	GTS25D		Elektryczny	Diesel	V"=	7,00 x 12		H"=	6,00 x 9		<table><tr><th></th><th>L25XE</th><th>GTS25D</th></tr><tr><th></th><th>Elektryczny</th><th>Diesel</th></tr><tr><td>Wa=</td><td>2340</td><td>2380</td></tr><tr><td>Ast=</td><td>4010</td><td>4245</td></tr></table>		L25XE	GTS25D		Elektryczny	Diesel	Wa=	2340	2380	Ast=	4010	4245
	L25XE	GTS25D																																	
	Elektryczny	Diesel																																	
m=	135 mm	135 mm																																	
	L25XE	GTS25D																																	
	Elektryczny	Diesel																																	
V"=	7,00 x 12																																		
H"=	6,00 x 9																																		
	L25XE	GTS25D																																	
	Elektryczny	Diesel																																	
Wa=	2340	2380																																	
Ast=	4010	4245																																	
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: (bez obciążenia)	Wysokość osłon górnych:	Prędkość maksymalna:																																	
<table><tr><th></th><th>L25XE</th><th>GTS25D</th></tr><tr><th></th><th>Elektryczny</th><th>Diesel</th></tr><tr><td>max.</td><td>28,5 %</td><td>21,6%</td></tr></table>		L25XE	GTS25D		Elektryczny	Diesel	max.	28,5 %	21,6%	<table><tr><th></th><th>L25XE</th><th>GTS25D</th></tr><tr><th></th><th>Elektryczny</th><th>Diesel</th></tr><tr><td>H=</td><td>2170 mm</td><td>2170 mm</td></tr></table>		L25XE	GTS25D		Elektryczny	Diesel	H=	2170 mm	2170 mm	<table><tr><th></th><th>L25XE</th><th>GTS25D</th></tr><tr><th></th><th>Elektryczny</th><th>Diesel</th></tr><tr><td>max.</td><td>19 km/h</td><td>19 km/h</td></tr></table>		L25XE	GTS25D		Elektryczny	Diesel	max.	19 km/h	19 km/h						
	L25XE	GTS25D																																	
	Elektryczny	Diesel																																	
max.	28,5 %	21,6%																																	
	L25XE	GTS25D																																	
	Elektryczny	Diesel																																	
H=	2170 mm	2170 mm																																	
	L25XE	GTS25D																																	
	Elektryczny	Diesel																																	
max.	19 km/h	19 km/h																																	

Elektryczny wózek widłowy typu Crossover

L25/30/35XE Raider

CLARK
THE FORKLIFT

Cechy



1 Dobra widoczność we wszystkich kierunkach

- Sprawdzone, zazębiające się szyny masztu zapewniają solidną konstrukcję i wąską „kolumnę”, aby zmaksymalizować widoczność.



2 Doskonała przestrzeń nad głową

Oslona górna oferuje dużą przestrzeń nad głową, co znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora.



3 Duży metalowy stopień

Kierowca wchodzi do do ergonomicznie zaprojektowanego wnętrza przez duży, niski, antypoślizgowy stopień.



4 Mała, ergonomiczna kierownica

Kierownica zapewnia niemęczące kierowanie i maksymalizuje przestrzeń w kabinie kierowcy.



7 Oświetlenie LED

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki dobrze oświetlonej polu widzenia.




8 Dodatkowe bezpieczeństwo

Pomarańczowe pasy bezpieczeństwa są dostępne jako opcja. Ułatwia to rozpoznanie czy pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty.



9 Elastyczne zastosowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz

Dzięki wodoodpornym elementom, takim jak stopień ochrony IP54 (pyłoszczelność i bryzgoszczelność) napędu i silnika hydraulicznego, możliwe jest bezproblemowe użytkowanie na zewnątrz, nawet przy złej pogodzie.



10 Przejrzysta, intuicyjna deska rozdzielcza

Raider jest łatwy w obsłudze a operator zawsze ma wgląd w wydajność wózka. Wszystkie wyświetlacze są czytelne, nawet na zewnątrz w świetle słonecznym.



5 Funkcja rampy

Funkcja rampy CLARK zapobiega niezamierzonemu przyspieszaniu lub szybkiemu cofaniu na rampach.



6 Maksymalna przestrzeń na nogi

Wygodne wsiadanie i wysiadanie jest gwarantowany dla operatorów rozmiarów. Nawet operatorzy o rozmiarze 6 48 lub większym obuwia ochronnym z dużej przestrzeni na nogi i mają wystarczająco dużo miejsca do wygodnej pracy.



11 Szybka naprawa i konserwacja

Zwiększa to łatwość konserwacji konserwacji i skraca czas przestojów. Części zamienne można identyfikować i zamawiać za pomocą wiodącego w branży narzędzia do obsługi części zamiennych CLARK PARTS PRO PLUS.



12 Prosta i elastyczna opcja ładowania

Złącze ładowania jest znajduje się z boku ramy pojazdu, co zapewnia wyjątkowo łatwy dostęp. Nawet w pojazdach z kabiną nie jest konieczne otwieranie drzwi kabiny lub maski. Nowo zaprojektowana, uszczelniona klapka umożliwia szybkie i wygodne ładowanie – bez przerywania pracy na jakiegokolwiek czas. przerwać.

Elektryczny wózek widłowy typu Crossover

L25/30/35XE Raider



Najwyższej klasy ergonomia dla CLARK Raider L25-35XE

Seria CLARK Raider została opracowana w celu zmaksymalizowania komfortu operatora i umożliwienia Praca bez zmęczenia, nawet podczas długich zmian. Przestronna kabina operatora oferuje dużo miejsca, a ergonomicznie zaprojektowany fotel zapewnia wysoki poziom komfortu. Dzięki doskonałej widoczności ładunku i otoczenia gwarantowana jest bezpieczna i wydajna praca. i wydajną pracę. Inteligentne rozmieszczenie elementów sterujących zmniejsza obciążenie fizyczne kierowcy i umożliwia prostą obsługę bez zbędnych ruchów. Fotele CLARK z pełnym zawieszeniem zapewniają również dodatkowy komfort, pochłaniając wstrząsy i uderzenia. wibracje na nierównym podłożu, chroniąc w ten sposób kierowcę. Te cechy sprawiają, że CLARK Raider jest idealnym wyborem dla wymagających środowisk pracy, w których wydajność i ergonomia są najważniejsze. ergonomia zajmują centralne miejsce.

Elastyczne zasilanie z bezpiecznymi akumulatorami litowo-jonowymi

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, seria CLARK L25XE jest wyposażona w dostępne są trzy różne akumulatory litowo-jonowe: 230 Ah, 346 Ah i 460 Ah. Wszystkie akumulatory oparte są na bezpiecznej technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (Li-FePO4), która charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości. Dostępne są również różne ładowarki, w tym pojazd ze zintegrowaną ładowarką pokładową, która umożliwia szybkie i elastyczne ładowanie w dowolnym miejscu i czasie. ładowanie w dowolnym miejscu i czasie – zarówno w hali, jak i na zewnątrz.

Opcjonalna zintegrowana ładowarka Opcjonalna ładowarka 80 V i 35 Ah zintegrowana z pojazdem umożliwia elastyczne ładowanie w dowolnym momencie. konwencjonalne gniazdo 230 V. Jest to idealne rozwiązanie do ładowania pośredniego, ponieważ ładowanie można przeprowadzić bezpośrednio w miejscu użytkowania, bez konieczności zabierania pojazdu do stacjonarnej ładowarki. pojazdu do stacjonarnej ładowarki. Jednocześnie nadal możliwe jest korzystanie z mocniejszej ładowarki zewnętrznej 80 V i 100 Ah lub 80 V i 200 Ah, która szybciej w pełni naładuje akumulator, zwiększając tym samym jego gotowość do pracy. co zwiększa jego gotowość operacyjną.

Napięcie akumulatora	Model	Pojemność (Ah)	kWh
80 V	L25XE	230	18,4
		346	27,7
	L30-35XE	230	18,4
		346	27,7
		460	36,8



Dane techniczne: Elektryczny wózek widłowy L25/30/35XE



Udźwig:
maks. 3500 kg
przy 500 mm LSA



Podnoszenie:
maks. 7315 mm



Prędkość jazdy:
maks. 19 km/h



Moc silnik napędowy:
16,6 kW



Szerokość wyjściowa:
min. 4010 mm



Moc akumulatora (80 V)
Litowo-jonowy:
230, 346 lub 460 Ah

Elektryczny wózek widłowy typu Crossover L25/30/35XE Raider

LI-ION

CLARK
THE FORKLIFT

Nowoczesny wyświetlacz dla optymalnego przeglądu

Seria Raider jest wyposażona w duży, kolorowy ekran LCD o przekątnej 4,3 cala, na którym wyświetlane są wszystkie ważne informacje. Wyraźnie i zwięźle. Menu umożliwia intuicyjną obsługę. Przyciski funkcyjne umieszczone po prawej stronie i na dole ekranu. Wyświetlacz zapewnia prostą i wydajną kontrolę. Do celów serwisowych i konserwacyjnych dostępny jest obszar chroniony hasłem, do którego dostęp ma tylko upoważniony personel. Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów jazdy – H (High), S (Standard) i E (Eco) – aby dostosować charakterystykę jazdy do sytuacji.



Maksymalne bezpieczeństwo dzięki systemowi obecności operatora (OPS)


CLARK Raider jest wyposażony w system OPS (Operator Presence System), który znacznie zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i otoczenia.

System monitoruje obecność operatora i automatycznie wyłącza funkcje hydrauliczne i jezdne, gdy operator opuszcza fotel.

Funkcja ta zapobiega niezamierzonym ruchom wózka, a tym samym zapewnia dodatkową ochronę przed wypadkami i obrażeniami. OPS zapewnia, że wózek widłowy jest aktywny tylko wtedy, gdy operator bezpiecznie siedzi na swoim miejscu i sprawuje kontrolę. Zapewnia to płynną i bezpieczną pracę wózka widłowego.




Elektryczne wózki widłowe CLARK L25-35XE są wyposażone w najnowszą technologię akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) i wyznaczają nowe standardy w zakresie wydajności, niezawodności i łatwości obsługi. i łatwości obsługi. Odkryj korzyści dla swojej firmy wynikające z korzystania z naszych elektrycznych wózków widłowych z akumulatorami litowo-jonowymi.



Wysoka dostępność dzięki niezwykle krótkim czasom ładowania:

Technologia akumulatorów litowo-jonowych umożliwia nie tylko szybkie, ale także niezwykle wydajne ładowanie. Dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi ładowania elektryczne wózki widłowe można szybciej przywrócić do pracy. do pracy szybciej. Oznacza to mniej przestojów i maksymalną produktywność dla Twojej firmy.



Idealny do pracy wielozmianowej dzięki możliwości pośredniego i szybkiego ładowania i szybkiemu ładowaniu:

Nasze elektryczne wózki widłowe z akumulatorami litowo-jonowymi idealnie nadają się do pracy wielozmianowej. wielozmianowej. Dzięki możliwości pośredniego i szybkiego ładowania akumulatory mogą być elastycznie ładowane, aby spełnić wymagania wymagających operacji. Oznacza to optymalne wykorzystanie wózków przemysłowych przez całą dobę.



Bezobsługowość i dłuższa żywotność:

W porównaniu do konwencjonalnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych Akumulatory litowo-jonowe są rozwiązaniem bezobsługowym. Oznacza to mniej prac konserwacyjnych i niższe koszty prac konserwacyjnych i niższe koszty operacyjne. Akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się również dłuższą żywotnością. Inwestujesz więc w zrównoważone rozwiązanie dla swojej firmy.



Nie ma potrzeby wymiany akumulatora:

W przeciwieństwie do konwencjonalnych technologii akumulatorowych, akumulatory litowo-jonowe nie wymagają bocznej wymiany baterii. bocznej wymiany baterii. To nie tylko oszczędza czas, ale także umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Nasze elektryczne wózki widłowe zostały zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z procesami roboczymi.



Akumulator litowo-jonowy można wygodnie naładować za pomocą otwieranej klapki z boku, bez konieczności otwierania pokrywy akumulatora.

Elektryczny wózek widłowy typu Crossover **L25/30/35XE Raider**

CLARK
THE FORKLIFT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Aby dostosować wózek do indywidualnych warunków pracy, dostępne są następujące opcje:



Fotele kierowcy

Fotel kierowcy jest dostępny z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym. Dostępne są różne wersje z pomarańczowym pasem bezpieczeństwa, pomarańczowymi pasami bezpieczeństwa, bocznymi pałkami bezpieczeństwa lub podłokietnikami.




Funkcje hydrauliczne

Istnieje możliwość dodania dodatkowych funkcji do obsługi różnych osprzętów.



Niebieskie światła ostrzegawcze LED

Niebieskie światła ostrzegawcze LED zapewniają wizualne ostrzeżenie dla obu kierunków jazdy.



Pozycjonery wideł z funkcją przesuwu bocznego

Jeśli szerokość ładunku często się zmienia, pozycjonery wideł CLARK są dobrym wyborem dla zwiększenia przeładunku. Posiadają one również oddzielny przesuw boczny.



Zintegrowana ładowarka

Zintegrowana ładowarka 80 V i 40 Ah umożliwia elastyczne ładowanie z dowolnego konwencjonalnego gniazda 230 V.






Elektryczny wózek widłowy typu Crossover L25/30/35XE

RAIDER



GLOBAL OBECNOŚĆ

Produkty CLARK są wykorzystywane na całym świecie.



NIEZAWODNE SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ponad 120 000 pozycji w naszym centrum części zamiennych w Duisburgu w Duisburgu w Niemczech.



KOMPLEKSOWA SIECI DEALERÓW

Ponad 550 partnerów handlowych i dystrybucyjnych w ponad 90 krajach zapewnia wysoką dostępność naszych produktów i usług.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ

CLARK jest prekursorem w zakresie wysokich standardów jakości i innowacyjnych rozwiązań produktowych.



CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33

47228 Duisburg / Germany

Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290

Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

L25-35XE

Wydrukowano w Niemczech

© 2024 CLARK EUROPE GmbH

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn;

tel. +48 22 566 47 00, +48 22 566 47 11; fax + 48 22 566 47 36

www.zeppelin.pl

ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS