

⚡ **S** SERIES ⚡

SE25-35

CLARK
THE FORKLIFT

 **Elektryczny wózek widłowy**
Czterokołowy wózek widłowy
SE25/30s/30/35



Doskonałe przyspieszenie
i zwrotność dzięki dwóm
mocnym, cichym silnikom
trakcyjnym

Ergonomiczny fotel kierowcy
z dużą ilością miejsca na nogi

Bardzo dobra widoczność
masztu dzięki podwójnym
cylindrom głównym

Automatyczny elektryczny
hamulec postojowy zapobiega
niekontrolowanemu toczeniu się
na pochyłościach i rampach

Technologia litowojonowa

SMART ■ STRONG ■ SAFE



Opony SEI
Nośność: 2500/3000/3500 kg

Elektryczny wózek widłowy SE25-35



Seria CLARK SE25-35: Wydajność, bezpieczeństwo i ergonomia.

Elektryczne wózki widłowe CLARK z serii SE25-35 oferują wydajność, bezpieczeństwo i ergonomię. Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą utrzymują logistykę w ruchu – bez szkodliwych emisji.

SMART

- 5-calowy kolorowy wyświetlacz ze zintegrowaną kamerą cofania
- Dostępne z technologią litowo-jonową i opcją przełączenia na konwencjonalne źródła energii w dowolnym momencie
- Bardzo dobra widoczność masztu dzięki podwójnemu siłownikowi głównemu
- Zmiana kierunku jazdy za pomocą dźwigni hydraulicznej
- Porty USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Sprytne rozwiązanie do wymiany baterii z boku

STRONG

- Podwójne silniki napędowe
- Wózki CLARK są „zbudowane, aby trwać”
- Bezobsługowe mokre hamulce wielotarczowe zapewniają do 50% mniejszy wysiłek podczas hamowania
- Wytrzymałe maszty CLARK z tłumieniem drgań zagnieżdżone profile masztów 6-rolkowa karetką wideł w standardzie
- Stabilna, bezwibracyjna oś skrętna

BEZPIECZEŃSTWO

Liczne funkcje bezpieczeństwa przemawiają na korzyść serii S Electric, ponieważ nie tylko zapewniają bezpieczne i produktywne użytkowanie, ale także niski całkowity koszt posiadania:

- Automatycznie włączający się hamulec postojowy zapobiega niezamierzonemu staczaniu się lub cofaniu na pochyłościach
- System CLARK VMS (opcja)
- Kamera cofania (opcja)
- CLARK Save-View HD (opcja) – system kamer dookólnych zapewniający optymalną widoczność we wszystkich kierunkach
- Wskaźnik ciężaru ładunku na wyświetlaczu (opcja) – można go łatwo połączyć z innymi dodatkami
- Uchwyty cofania z klaksonem
- Regulowane zachowanie podczas jazdy

Dzięki naszemu zaawansowanemu wyświetlaczowi SMART, który informuje operatora o wszystkich ważnych parametrach jazdy, dwóm mocnym, cichym silnikom napędowym i konstrukcji, która jest trwała, SE25-35 reprezentuje następną generację elektrycznych wózków widłowych.

A ta generacja jest **INTELIGENTNA, MOCNA I BEZPIECZNA**.



Moc i wysoka wydajność

Mocny dwusilnikowy napęd na przednie koła

Elektryczne wózki widłowe CLARK z serii SE25-35 oferują idealne połączenie bezpieczeństwa i wysokiej wydajności obsługi, szczególnie w miejscach pracy o ograniczonej przestrzeni. Dzięki kompaktowej konstrukcji i imponującej zwrotności, elektryczne wózki widłowe CLARK są idealnym rozwiązaniem do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nawet w najwęższych korytarzach wykazują wyjątkową wydajność obsługi, ponieważ ta seria ma oś skrętną CLARK o kącie skrętu 101° (oś skrętna z zerowym skrętem).

Bezpieczna produktywność: dzięki automatycznemu hamulcowi postojowemu

Elektryczne wózki widłowe CLARK z serii SE25-35 mają wyjątkowo wysokie standardy bezpieczeństwa, takie jak wbudowany automatyczny hamulec postojowy w standardzie. Zapobiega to niekontrolowanemu staczaniu się wózka do tyłu niekontrolowane, nawet na pochyłym terenie lub podczas załadunku i rozładunku. załadunku i rozładunku. Automatyczny hamulec postojowy nie tylko znacząco zwiększa bezpieczeństwo, ale także zapewnia płynną i precyzyjną pracę w każdym środowisku pracy.

Technologia litowo-jonowa: Pełna moc, długa żywotność akumulatora i praca w ciężkich warunkach

Seria SE25-35 z akumulatorem litowo-jonowym zapewnia wydajny transport towarów przy maksymalnej dostępności dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania i maksymalnej wydajności. Bezobsługowa technologia Li-Ion wydłuża żywotność akumulatora, zmniejsza koszty operacyjne i umożliwia elastyczną pracę wielozmianową dzięki możliwości pośredniego i szybkiego ładowania. Oszczędzasz czas i optymalizujesz przestrzeń dyskową bez konieczności wymiany baterii. A co najlepsze, jeśli zmieniają się warunki pracy, można w każdej chwili powrócić do technologii kwasowo-ołowiowej. Dzięki temu wysokiemu poziomowi elastyczności można skutecznie odwzorować każdy profil zastosowania.

SMART



STRONG



SAFE

Elektryczny wózek widłowy SE25-35

⚡ **S SERIES** ⚡

CLARK
THE FORKLIFT

Ergonomia

- Przestronny fotel kierowcy z dużą ilością miejsca na nogi operatora
- Różne ergonomiczne fotele do wyboru
- Duże pole widzenia zapewniające dobrą widoczność we wszystkich kierunkach
- Wszystkie istotne elementy sterujące w zasięgu ręki operatora
- Optymalne rozmieszczenie pedałów przyspieszenia
- Niski stopień
- Dźwignie hydrauliczne ergonomicznie zamontowane na masce silnika
- Wąska kolumna kierownicy zapewniająca dużo miejsca na nogi
- Mokry hamulec wielotarczowy zapewniający do 50% mniej wysiłku podczas hamowania

5-calowy SMART-Display

- Zapewnia informacje o kącie skrętu kierownicy, stanie akumulatora, kodach błędów i godzinach pracy na pierwszy rzut oka.
- Szybkie i kompleksowe rejestrowanie wszystkich istotnych danych
- Informacje są dostępne w różnych językach

Niski całkowity koszt posiadania

- Proste prace konserwacyjne
- Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów w celu sprawnego serwisowania
- Przyjazna dla serwisu konstrukcja ułatwia inspekcje i drobne naprawy
- Brak zbędnych gadżetów Stabilna oś skrętna
- Blokujące się profile masztu zapewniają stabilność i trwałość



Elektryczny wózek widłowy SE25-35



Wyjątkowy promień skrętu dzięki elektrycznemu wózkowi widłowemu CLARK SE25-35!

Dzięki imponującemu kątowi skrętu wynoszącemu 101° (oś skrętna Zero Turn), nasz SE25-35 czterokołowy wózek widłowy może obracać się niemal w miejscu. Dzięki mocnemu napędowi na przednie koła z dwoma silnikami o mocy 9 kW, wewnętrzne przednie koło może poruszać się w przeciwnych kierunkach, gdy kąt skrętu jest duży. gdy kąt skrętu jest duży. Takie zachowanie podczas jazdy znacznie minimalizuje zużycie i umożliwia precyzyjne

manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Szczególnie imponująca jest wersja SE30s, w której kompaktowa rama ciężarówki modelu o ładowności 2,5 tony z dwusilnikowym napędem na przednie koła. Ta wyjątkowa kombinacja umożliwia zastosowanie w miejscach pracy, w których przestrzeń jest niezwykle ważna.




Operator przedział

Wyraźny widok

Zoptymalizowany układ łańcuchów i węży zapewnia dobrą widoczność wideł i ładunku. Doskonałe rozmieszczenie zapewnia doskonałą widoczność do góry.

Podwójne siłowniki główne zapewniają dobrą widoczność masztu

W masztach triplex siłowniki swobodnego podnoszenia są wyposażone w podwójne siłowniki główne. Dzięki temu Zapewnia to operatorowi dobrą widoczność ładunku do przodu i zwiększone bezpieczeństwo podczas jazdy na wprost dzięki dużemu, niezakłóconemu oknu obserwacyjnemu.



Dane techniczne: Elektryczny wózek widłowy SE 25 / 30s / 30 / 35



Udźwig:
maks. 5000 kg



Podnoszenie:
maks. 7315 mm



Prędkość jazdy:
maks. 20 km/h



Moc silnik napędowy:
2 x 9,0 kW



Wydajność akumulatora:
Wersja kwasowołowiowa
maks. 775 Ah



Pojemność akumulatora:
Wersja litowojonowa
560 Ah

Elektryczny wózek widłowy SE25-35



Indywidualne sterowanie i ustawienia

- Sterowanie hydrauliczne i indywidualne ustawienia wydajności

Monitorowanie pojazdu

Komunikaty bezpieczeństwa i ostrzeżenia można indywidualnie zaprogramować za pomocą 5-calowego kolorowego wyświetlacza. Podczas korzystania z kamery cofania, obraz jest przesyłany na kolorowy wyświetlacz. Kierowca ma zatem optymalny widok na działania na swojej trasie podczas cofania.

Łatwe w obsłudze dźwignie hydrauliczne

Dźwignie sterujące zamontowane na masce są dostępne w standardzie. Dzięki maksymalnie sześciu funkcjom hydraulicznym możliwe jest korzystanie z różnych osprzętów.

Przełącznik kierunku na dźwigni hydraulicznej

Dzięki przewidywalnej funkcji sterowania kierunkiem dźwigni hydraulicznej, operator nie musi „sięgać dookoła”, aby zmienić kierunek jazdy.

Podłokietnik ze zintegrowanymi minidźwigniami

Dostępne są ergonomiczne minidźwignie do sterowania hydraulicznego. dostępne. Na życzenie zmiana kierunku może być zintegrowana z podłokietnikiem.



Nasz program kabin

W pełnej kabinie dwuczęściowe drzwi kierowcy można otworzyć o 180° i przymocować do ramy ciężarówki. Umożliwia to jazdę z otwartymi drzwiami, na przykład latem. Standardowa podgrzewana tylna szyba oraz łatwo dostępne schowki.

Wygodną, pełną kabinę uzupełnia radio z funkcją Bluetooth. Kolejną zaletą jest to, że nawet w przypadku pełnej kabiny wsiadanie i wysiadanie jest możliwe z obu stron pojazdu. Ułatwia to codzienną pracę kierowcy w wielu sytuacjach.

W kabinie kierowcy

z pełnym wyposażeniem:

- Ogrzewanie z proporcjonalnie sterowanym zaworem ogrzewania i zewnętrznym wlotem powietrza
- Dwuczęściowe drzwi boczne
- Przesuwane okno
- Radio Bluetooth ze złączem USB
- Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
- Elektrycznie podgrzewana tylna szyba Uchwyt na kubek
- Schowek i uchwyt na banknoty

Nasz program wyposażenia kabiny


obejmuje następujące opcje:

- Osłona przeciwdeszczowa (dach z PVC)
- Osłona przeciwdeszczowa (stalowy dach i przednia szyba)
- Częściowa kabina (stalowy dach, przednia i tylna szyba)
- Pełna kabina



Funkcje bezpieczeństwa

Liczne funkcje bezpieczeństwa prze-mawiają na korzyść serii S Electric, ponieważ nie tylko zapewniają bezpieczeństwo i produktywne użytkowanie, ale także niski całkowity koszt posiadania.



System CLARK VMS

Gdy funkcja jest aktywna, proces przechylania masztu jest automatycznie ustawiany w pozycji pionowej.



Wskaźnik wagi ładunku na wyświetlaczu


Informuje kierowcę o aktualnej wadze ładunku na widłach. Może być łączony z innymi osprzętami.

Elektryczny wózek widłowy SE25-35


LI-ION

Technologia litowo-jonowa firmy CLARK

Elektryczne wózki widłowe CLARK SE16/20 i STE16/18/20 mogą być wyposażone w najnowszą technologię litowojonową (Li-Ion) i wyznaczają nowe standardy w zakresie wydajności, niezawodności i przyjazności dla użytkownika. Odkryj korzyści, jakich doświadczy Twoja firma, korzystając z naszych elektrycznych wózków widłowych z akumulatorami litowo-jonowymi.



Wysoka dostępność dzięki niezwykle krótkim czasom ładowania: Technologia akumulatorów litowo-jonowych umożliwia nie tylko szybkie, ale także niezwykle wydajne ładowanie. Dzięki niezwykle krótkim czasom ładowania elektryczne wózki widłowe szybciej wracają do pracy. Oznacza to mniej przestojów i maksymalną produktywność. produktywność dla Twojej firmy.



Idealne do pracy wielozmianowej dzięki możliwości pośredniego i szybkiego ładowania: Nasze wózki elektryczne z akumulatorami litowo-jonowymi są idealne do pracy wielozmianowej. Możliwość i szybkie ładowanie umożliwiają elastyczne ładowanie akumulatorów, aby sprostać wymaganiom wymagających zastosowań. wymagających zastosowań. Oznacza to optymalne wykorzystanie wózków przez całą dobę.



Bezobsługowość i dłuższa żywotność: W porównaniu do konwencjonalnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, akumulatory litowo-jonowe oferują rozwiązanie bezobsługowe. Oznacza to mniej konserwacji i niższe koszty eksploatacji. Akumulatory litowo-jonowe mają również dłuższą żywotność. Inwestujesz więc w zrównoważone rozwiązanie dla swojej firmy.



Nie jest konieczna późniejsza wymiana akumulatora: W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterie litowo-jonowe nie wymagają bocznej wymiany baterii. wymiany baterii. To nie tylko oszczędność czasu, ale także pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Nasze wózki elektryczne są zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do Twoich operacji.



Nieskomplikowany powrót do technologii kwasowo-ołowiowej: Choć akumulatory litowo-jonowe oferują wiele zalety, rozumiemy, że wymagania operacyjne mogą ulec zmianie. Dlatego nasze wózki elektryczne umożliwiają łatwe przejście z powrotem na konwencjonalną technologię kwasowo-ołowiową. Stawiamy na elastyczność, aby zapewnić, że nasze rozwiązania dostosowują się do potrzeb biznesowych.

Ładowanie akumulatora litowo-jonowego jest możliwe z pozycji stojącej operatora, bez konieczności otwierania pokrywy akumulatora.



Opcjonalny wyposażenie

Aby dostosować wózek do indywidualnych warunków pracy, dostępne są następujące opcje:



Fotele kierowcy

Fotel kierowcy jest dostępny z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym. Różne wersje z pomarańczowym pasem bezpieczeństwa, bocznymi bocznymi lub podłokietnikami.



Funkcje hydrauliczne

Aby umożliwić korzystanie z różnych osprzętów, dodaliśmy dodatkowe funkcje, które można przełączać za pomocą zaworu elektromagnetycznego na maszcie.



Przełącznik kierunku jazdy na dźwigni hydraulicznej

Zmieniając kierunek jazdy za pomocą dźwigni hydraulicznej, kierowca jest mniej zestresowany, ponieważ nie jest już konieczna zmiana kierunku jazdy na kolumnie kierownicy. kierunku jazdy na kolumnie kierownicy.



Kamera cofania

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki szerokiemu polu widzenia i dobrej pozycji montażowej z tyłu kabiny kierowcy.




Schówek

Dostępny z zasilaniem 12 V lub port ładowania USB.




Niebieskie światła ostrzegawcze LED

Niebieskie światła ostrzegawcze LED zapewniają wizualne ostrzeżenie i są dostępne dla obu kierunków jazdy.



Pozycjonery wideł z niezależnym przesuwem bocznym

Zwiększa wydajność i elastyczność serii SE. Większą wydajność przeładunkową można osiągnąć zwłaszcza przy szerokość ładunku często się zmienia. Pozycjonery wideł CLARK mają oddzielny przesuw boczny.



Boczny demontaż akumulatora

Prosta wymiana akumulatora jest możliwa w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych przy użyciu opcjonalnego bocznego systemu demontażu akumulatora. Akumulator jest wyjmowany z boku za pomocą ręcznego wózka paletowego. W tym przypadku nie jest już możliwa wymiana baterii za pomocą dźwigu.



Elektryczny wózek widłowy

Czterokołowy wózek widłowy
SE25/30s/30/35



GLOBAL OBECNOŚĆ

Produkty CLARK są
wykorzystywane
na całym świecie.



NIEZAWODNE SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ponad 120 000 pozycji w naszym
centrum części zamiennych
w Duisburgu w Duisburgu
w Niemczech.



KOMPLEKSOWA SIECI DEALERÓW

Ponad 550 partnerów handlowych
i dystrybucyjnych w ponad 90 krajach
zapewnia wysoką dostępność naszych
produktów i usług.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ

CLARK jest prekursorem w zakresie
wysokich standardów jakości
i innowacyjnych rozwiązań
produktowych.



CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33

47228 Duisburg / Germany

Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290

Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

SE25-35

Wydrukowano w Niemczech

© 2024 CLARK EUROPE GmbH

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn;

tel. +48 22 566 47 00, +48 22 566 47 11; fax + 48 22 566 47 36

www.zeppelin.pl

ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS